








PRICE LIST




28/06/2011

DOWNLIGHTS. ВСТРАИВАЕМЫЕ (для подвесных потолков)






Вид светильника	Цвет	Описание	Цена за ед.
-----------------	------	----------	-------------

Люминесцентные светильники

 HONY E 2x18/26W	черн.,бел.,серебр	наружный диаметр 218 мм, высота 114мм, в комплекте с лампами и ЭПРА	41,50	
HONY E 2x13W	черн.,бел.,серебр	наружный диаметр 218 мм, высота 114мм, в комплекте с лампами и ЭПРА	47,97	
HONY E 1x13W	черн.,бел.,серебр	наружный диаметр 218 мм, высота 114мм, в комплекте с лампой и ЭПРА	45,00	
HONY E 1x18/26/42W	черн.,бел.,серебр	наружный диаметр 218 мм, высота 114мм, в комплекте с лампой и ЭПРА	41,50	
HONY Edim 2x18/26W	черн.,бел.,серебр	наружный диаметр 218 мм, высота 114мм, в комплекте с лампами и регулируемым ЭПРА	94,16/96,57	
Hony E DALI 26W	черн.,бел.,серебр	наружный диаметр 218 мм, высота 114мм, в комплекте с лампами и ЭПРА	112,27	
Hony E DALI 2x26W	черн.,бел.,серебр	наружный диаметр 218 мм, высота 114мм, в комплекте с лампами и ЭПРА	114,69	
HONY DIFFUSER IP44	матовый	пластиковый диффузор для светильника HONY, повышает степень защиты оптической части до IP44	2,60	
HONY GLASPASE	матовый	стекло для светильника HONY, устанавливается на трёх стойках	11,49	
HONY GLASSRING	матовый	стекло с отверстием для светильника HONY, устанавливается на трёх стойках	12,69	
RONDUS DL 36W	черн, бел.,серебр	наружный диаметр 255 мм, высота 155 мм, в комплекте с турбо-диффузором, лампой и электромагнитным ПРА	65,00	
MONY E 2x26W	черн, бел./серебр	наружный диаметр 275 мм, высота 150 мм, в комплекте с лампами и ЭПРА	70,20/72,80	
MONY E 1x26W	черн.,бел.,серебр	наружный диаметр 275 мм, высота 150 мм, в комплекте с лампами и ЭПРА	67,60	
MONY Edim 2x18/26W	черн.,бел.,серебр	наружный диаметр 275 мм, высота 150 мм, в комплекте с лампами и регулируемым ЭПРА	127,40	
MONY T/E 1x32/42W	черн.,бел	наружный диаметр 275 мм, высота 150 мм, в комплекте с лампой и ЭПРА	70,86	
MONY T/E 2x32/42W	черн.,бел./серебр	наружный диаметр 275 мм, высота 150 мм, в комплекте с лампами и ЭПРА	83,20/85,80	
MONY T/Edim 1x32/42W	черн.,бел	наружный диаметр 275 мм, высота 150 мм, в комплекте с лампой и регулируемым ЭПРА	129,89	
MONY T/Edim 2x32/42W	черн.,бел.,серебр	наружный диаметр 275 мм, высота 150 мм, в комплекте с лампами и регулируемым ЭПРА	137,69/140,29	

KRAFT GLASPASE	матовый	стекло для светильника MONY, устанавливается на трёх стойках	13,00	
KRAFT GLASSRING	матовый	стекло с отверстием для светильника MONY, устанавливается на трёх стойках	16,26	
PONY E 13W	черн.,бел./серебр	наружный диаметр 165 мм, высота 80мм, в комплекте с диффузором IP44, лампой и ЭПРА	32,51/34,46	

Газоразрядные светильники

 STING E 35W/70W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 206 мм, высота 165 мм, угол наклона 40°, в комплекте с лампой CDM-T/HC1-T и ЭПРА	117,15	
STING E 150W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 206 мм, высота 165 мм, угол наклона 40°, в комплекте с лампой CDM-T/HC1-T и ЭПРА	175,50	
STING E 50/100W SDW-TG	черн,бел,серебр	наружный диаметр 206 мм, высота 165 мм, угол наклона 40°, в комплекте с натриевой лампой SDW-TG и ЭПРА	325,00	
MINI STING E 20/35W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 123 мм, высота 85 мм, угол наклона 42°, в комплекте с лампой CDM-Tm и ЭПРА	153,40	
MINI STING DUO E 20W	черн,бел,серебр	два светильника в прямоугольной рамке, монтажный размер 240x115 мм, угол наклона 42°, в комплекте с лампами CDM-Tm и ЭПРА	306,80	
MINI STING DUO E 35W	черн,бел,серебр	два светильника в прямоугольной рамке, монтажный размер 240x115 мм, угол наклона 42°, в комплекте с лампами CDM-Tm и ЭПРА	338,00	
 NORM SINGLE EXTRA E 70W	черн,бел,серебр	наружный размер 195x195мм, высота 135мм, выдвигается на фиксированный угол 25°, 45° или 90°; поворачивается на угол макс. 60° в комплекте с лампой CDM-T/HC1-T и ЭПРА	135,20	
NORM SINGLE E CDM-R111 35W/70W	черн,бел,серебр	наружный размер 195x195 мм, высота 135 мм, угол наклона +- 55° в двух плоскостях, в комплекте с лампой CDM-R111 и ЭПРА	192,40	
NORM SINGLE E 35W/70W	черн,бел,серебр	наружный размер 195x195 мм, высота 135 мм, угол наклона +- 55° в двух плоскостях, в комплекте с лампой CDM-T/HC1-T и ЭПРА	135,20	
NORM SINGLE E 150W	черн,бел,серебр	наружный размер 195x195 мм, высота 135 мм, угол наклона +- 55° в двух плоскостях, в комплекте с лампой HC1 и ЭПРА	171,60	
NORM DUO E 2x35/70W	черн,бел,серебр	два светильника в прямоугольной рамке, наружный размер 375x195 мм высота 135 мм, угол наклона +- 55° в двух плоскостях, в комплекте с лампами CDM-T/HC1-T и ЭПРА	254,80	
NORM DUO E CDM-R111 2x35/70W	черн,бел,серебр	два светильника в прямоугольной рамке, наружный размер 375x195 мм, высота 135 мм, угол наклона +- 55° в двух плоскостях, в комплекте с лампами CDM-R111 и ЭПРА	447,20	
NORM TRIO E 3x35/70W	черн,бел,серебр	три светильника в прямоугольной рамке, наружный размер 556x195мм, высота 135 мм, угол наклона +- 55° в двух плоскостях, в комплекте с лампами CDM-T/HC1-T и ЭПРА	387,40	
NORM TRIO E CDM-R111 3x35/70W	черн,бел,серебр	три светильника в прямоугольной рамке, наружный размер 556x195мм, высота 135 мм, угол наклона +- 55° в двух плоскостях, в комплекте с лампами CDM-R111 и ЭПРА	559,00	

NORM QUATTRO E 4x35/70W	черн,бел,серебр	четыре светильника в квадратной рамке, наружный размер 375x375мм, высота 135мм, угол наклона +- 55° в двух плоскостях, в комплекте с лампами CDM-T/НСI-T и ЭПРА	624,00	
NORM CIRCLE E 35/70W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 195 мм, высота 195 мм, угол наклона +- 55° в двух плоскостях, в комплекте с лампой CDM-T/НСI-T и ЭПРА	128,71	
NORM CIRCLE E CDM-R111 35/70W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 195 мм, высота 195мм, угол наклона +- 55° в двух плоскостях, в комплекте с лампой CDM-R111 и ЭПРА	207,10	
NORM CIRCLE E 150W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 195 мм, высота 195мм, угол наклона +- 55° в двух плоскостях, в комплекте с лампой НСI и ЭПРА	182,00	
SUPER E DL 70W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 180 мм, высота 190мм, неповоротный, в комплекте с лампой CDM-T/НСI-T и ЭПРА	135,20	
SUPER E DL 100W SDW-T	черн,бел,серебр	наружный диаметр 180 мм, высота 190мм, неповоротный, в комплекте с лампой SDW-T и ПРА	239,20	
MOND E DL 35/70W	черн,бел./серебр	наружный диаметр 240 мм, высота 190 мм, угол наклона 63°, в комплекте с лампой CDM-T/НСI-T и ЭПРА	117,66/123,51	
MOND DL 50/100W SDW-T	черн,бел,серебр	наружный диаметр 240 мм, высота 190 мм, угол наклона 63°, в комплекте с натриевой лампой SDW-T и электромагнитным ПРА	249,60	
MOND DL E 50/100W SDW-TG	черн,бел,серебр	наружный диаметр 240 мм, высота 190 мм, угол наклона 63°, в комплекте с натриевой лампой SDW-TG и ЭПРА	280,80	
POWER E DL 70W	черн,бел,серебр	наружный размер 275x170 мм, высота светильника 88 мм, угол наклона 40°, в комплекте с лампой CDM-TD/НСI-TS и ЭПРА	117,66/122,86	
FUNCTION DL PAR 20 35W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 142 мм, высота 145 мм, угол наклона 63°, в комплекте с лампой CDM-R PAR20 и ЭПРА	175,51	
FUNCTION DL PAR 30 35/70W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 180 мм, высота 190 мм, угол наклона 63°, в комплекте с лампой CDM-R PAR30 и ЭПРА	176,80	
FUNCTION E DL 35/70W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 180 мм, высота 190 мм, угол наклона 63°, в комплекте с лампой CDM-T/НСI-T и ЭПРА	150,80	
PISTOL E DL 35W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 148 мм, высота 128 мм, угол наклона 40°, в комплекте с лампой CDM-TC/НСI-TC и ЭПРА	132,60	
FORM E 35/70W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 195 мм, высота 195 мм, угол наклона +-25° в двух плоскостях, в комплекте с лампой CDM-T/НСI-T и ЭПРА	122,80	
FORM 35/70W	черн,бел/серебр	наружный диаметр 195 мм, высота 195 мм, угол наклона +-25° в двух плоскостях, в комплекте с лампой CDM/830/942 (ПРА не входит в комплектацию)	96,20/101,4	
FORM E 100W SDW-TG	черн,бел,серебр	наружный диаметр 195 мм, высота 195 мм, угол наклона +-25° в двух плоскостях, в комплекте с натриевой лампой SDW-TG и ЭПРА	291,20	
FORM 50W AR111	черн,бел/серебр	наружный диаметр 195 мм, высота 195 мм, угол наклона +-25° в двух плоскостях, в комплекте с галогенной лампой AR111, ПРА не входит в комплектацию	57,20/62,40	
NEW! FIGUR SINGLE 20/35W	черн,бел,серебр	светильник в прямоугольной рамке, монтажный размер 165x165 мм, в комплекте с лампой CDM-Tm и ЭПРА	182,00	
NEW! FIGUR DUO 2x20/35W	черн,бел,серебр	Два светильника в прямоугольной рамке, монтажный размер 320x165 мм, в комплекте с лампами CDM-Tm и ЭПРА	338,00	
NEW! MODUL MINI 20/35W	черн,бел,серебр	светильник для установки в прямоугольную рамку (рамка заказывается отдельно), в комплекте с лампой CDM-Tm и ЭПРА	154,71	

NEW! MODUL PLUS 35/70W	черн,бел,серебр	светильник для установки в прямоугольную рамку (рамка заказывается отдельно), в комплекте с лампой CDM-TC Elite и ЭПРА	154,71	
NEW! Одиночная рамка MODUL	черн,бел,серебр	Одиночная рамка для светильников MODUL MINI и MODUL PLUS. Монтажные размеры: 180x180 мм	20,80	
NEW! Двойная рамка MODUL	черн,бел,серебр	Двойная рамка для светильников MODUL MINI и MODUL PLUS. Монтажные размеры: 335x180 мм	41,60	
NEW! Тройная рамка MODUL	черн,бел,серебр	Тройная рамка для светильников MODUL MINI и MODUL PLUS. Монтажные размеры: 490x180 мм	62,40	
NEW! Заглушка MODUL	черн,бел,серебр	Заглушка для рамки серии MODUL.	7,80	
NEW! MODUL CIRCLE 35/70W	черн,бел,серебр	монтажный диаметр 195 мм, в комплекте с лампой CDM-TC Elite и ЭПРА	176,80	
NEW! MODUL CIRCLE MINI 20/35W	черн,бел,серебр	монтажный диаметр 115 мм, в комплекте с лампой CDM-Tm и ЭПРА	176,80	
NEW! VIP DL 35 / 70W	черн,бел,серебр	монтажный диаметр 180 мм, высота 133 мм, угол наклона 90 °, угол вращения 350 °, в комплекте с лампой CDM-TC Elite и ЭПРА	166,40	
NEW! MINI VIP DL 20 / 35W	черн,бел,серебр	монтажный диаметр 150 мм, высота 110 мм, угол наклона 90 °, угол вращения 350 °, в комплекте с лампой CDM-Tm и ЭПРА	166,40	
PARASIT E 70W (Elite)	черн,бел,серебр	наружный диаметр 206 мм, высота 170 мм, угол наклона 80°, в комплекте с лампой CDM/930 Elite и ЭПРА	126,90	
PARASIT E 35W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 206 мм, высота 170 мм, угол наклона 80°, в комплекте с лампой CDM и ЭПРА	119,90	
PARASIT E 70W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 206 мм, высота 170 мм, угол наклона 80°, в комплекте с лампой CDM / HCl и ЭПРА	119,90	
PARASIT E 150W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 206 мм, высота 170 мм, угол наклона 80°, в комплекте с лампой CDM и ЭПРА	184,58	
MINI-MASTER E DL 20W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 110 мм, высота 115 мм, угол наклона 45°, в комплекте с лампой CDM-Tm и ЭПРА	143,00	
MINI-MASTER E DL 35W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 110 мм, высота 115 мм, угол наклона 45°, в комплекте с лампой CDM-Tm и ЭПРА	156,00	
OPTION E 70W	черн,бел,серебр	наружный диаметр 170 мм, высота 190 мм, угол наклона 55°, в комплекте с лампой CDM-T/HCl-T и ЭПРА	135,20	

PRICE LIST

28/06/2011



LED. ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.



Вид светильника	Цвет	Описание	Цена за ед.
-----------------	------	----------	-------------

Светодиодные встраиваемые светильники






CHEESE DOWNLIGHT Lexa	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 45 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 2700-6500 К (регулируется) Световой поток: 1100 лм	540,80	
CHEESE DOWNLIGHT Forta	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 45 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 2000 лм	332,80	
CHEESE DOWNLIGHT Forta FOOD	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 50 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 3000 / 4000 К Световой поток: 1800 / 2000 лм	566,80	
MINI-STAR LED	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 3,2 Вт Угол рассеивания: 15° Цоколь: G6,6 Цветовая температура: 3050 К Размеры: наружный диаметр 76 мм, высота 73 мм	102,70	
MINI-STAR LED 1/3	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 3x3,2 Вт Угол рассеивания: 15° Цоколь: G6,6 Цветовая температура: 3050 К Размеры: наружный диаметр 76 мм, высота 73 мм	257,40	
MINI-STAR LED 1/6 dimm	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 6x3,2 Вт Угол рассеивания: 15° Цоколь: G6,6 Цветовая температура: 3050 К Размеры: наружный диаметр 76 мм, высота 73 мм	507,00	
MINI-PLANET LED	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 3,2 Вт Угол рассеивания: 15° Цоколь: G6,6 Цветовая температура: 3050 К Размеры: монтажный диаметр 100 мм	102,70	
MINI-PLANET LED 1/3	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 3x3,2 Вт Угол рассеивания: 15° Цоколь: G6,6 Цветовая температура: 3050 К Размеры: монтажный диаметр 100 мм	257,40	
MINI-PLANET LED 1/6 dimm	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 6x3,2 Вт Угол рассеивания: 15° Цоколь: G6,6 Цветовая температура: 3050 К Размеры: монтажный диаметр 100 мм	507,00	
SMART	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 45 Вт Световой поток: 2000 лм Цветовая температура: 4000 К Угол рассеивания: 58° Размеры: наружный диаметр 173, высота 134 мм	239,20	

SMART DALI dimmable	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 45 Вт Световой поток: 2000 лм Цветовая температура: 4000 К Угол рассеивания: 58° Размеры: наружный диаметр 173, высота 134 мм	278,20	
SMART FOOD	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 50 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 3000 / 4000 К Световой поток: 1800 / 2000 лм	473,20	
SMART +	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 36 Вт Световой поток: 2000 лм Цветовая температура: 3000 К Угол рассеивания: 30°/48° Размеры: наружный диаметр 192, высота 173 мм	239,20	
SMART + DALI Dimmable	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 36 Вт Световой поток: 2000 лм Цветовая температура: 3000 К Угол рассеивания: 30°/48° Размеры: наружный диаметр 192, высота 173 мм	278,20	
SMART + FOOD	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 50 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 3000 / 4000 К Световой поток: 1800 / 2000 лм	473,20	
SMART + LEXA	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 36 Вт Световой поток: 1100 лм Цветовая температура: 2700-6500 К Угол рассеивания: 30°/48° Размеры: наружный диаметр 192, высота 173 мм	512,20	

LED. ПРОЖЕКТОРА НА СВЕТОДИОДАХ.



Светодиодные прожектора.

FORTA	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 45 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 2000 лм	348,40	
FORTA FOOD	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 50 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 3000 / 4000 К Световой поток: 1800 / 2000 лм	582,40	
LEXA	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 45 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 2700-6500 К (регулируемая) Световой поток: 1100 лм Мультиадаптер: GAC100	546,00	
CHEESE Track Forta	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 45 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 2000 лм	327,60	
CHEESE Track Forta FOOD	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 50 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 3000 / 4000 К Световой поток: 1800 / 2000 лм	561,60	
CHEESE Track Lexa	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 45 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 2700-6500 К (регулируемая) Световой поток: 1100 лм Мультиадаптер: GAC100	482,40	
MINI-MAN	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 3,2 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 3050 К Оптика: 15 ° Цоколь: G6.6	117,00	

SERVICE-MAN	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 3,2 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 6900 К Оптика: 15 ° Световой поток: 500 лм	111,80	
SERVICE NAVI LED	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 3,2 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 3050 К или 6900 К Оптика: 8,5°, 15° and 25° Мультиадаптер: GA300	98,80	
SERVICE LIGHT LED	черн,бел,серебр	Лампа: LED мощностью 3,2 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 3050 К или 6900 К Оптика: 8,5°, 15° and 25° Мультиадаптер: GA300	91,00	
NAVI	черн,бел,серый	Лампа: LED мощностью 3 Вт (в комплекте) Цветовая температура: тёпло-белая или холодно-белая Оптика: 14° Мультиадаптер: GA300	65,00	





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СВЕТИЛЬНИКАМ LED.

LED 3.2W	Светодиодная лампа мощностью 3,2 Вт	59,80
GX6.6 LED Lampholder 180mm	Ламподержатель для светодиодной лампы GX6.6	4,69
LED Trafo 12W	Трансформатор 12 Вт	23,40
LED Trafo JOLLY 22W DIM	Трансформатор JOLLY 22 Вт DIM	37,71

PRICE LIST

28/06/2011

SPOTLIGHTS. ПРОЖЕКТОРА ТОЧЕЧНОЙ ПОДСВЕТКИ.

Вид светильника	Цвет	Описание	Цена за ед.	
<u>Галогенные светильники</u>				
CB-500 E	черн,бел,серебр	электронный трансформатор, лампа мощностью макс. 50 Вт входит в комплектацию / не входит в комплектацию	46,20/ 44,20	
CB-550 E	черн,бел,серебр	электронный трансформатор, лампа мощностью макс. 50 Вт не входит в комплектацию	44,86	
CB-FLAPS	черн,бел,серебр	ограничитель светового пучка – «шторки» для CB-500	14,35	
CB-501 E	черн,бел,серебр	электронный трансформатор, лампа мощностью макс. 50 Вт не входит в комплектацию	46,80	
CB-551 E	черн,бел,серебр	электронный трансформатор, лампа мощностью макс. 50 Вт не входит в комплектацию	48,11	
BALANCE	черн,бел,серебр	электронный трансформатор, лампа IRC мощностью 35/50 Вт входит в комплектацию / не входит в комплектацию	50,71/ 48,71	
PISTOL HALOGEN IRC	черн,бел,серебр	электронный трансформатор, в комплекте с лампой DECOSTAR IRC 35 / 50 Вт,	80,60	
PISTOL HALOGEN	черн,бел,серебр	электронный трансформатор, лампой DECOSTAR TITAN 50 Вт входит в комплектацию / не входит в комплектацию	78,00/ 75,40	
PREMIUM HALOGEN	черн,бел,серебр	электронный трансформатор, в комплекте с лампой DECOSTAR IRC 35 Вт,	54,60	

* Стоимость прожектора с креплением SR (стационарная база) – выше на 7,00 ед.





PRICE LIST

28/06/2011

FLOODLIGHTS. ПРОЖЕКТОРА ПОДСВЕТКИ

Вид светильника	Цвет	Описание	Цена за ед.
-----------------	------	----------	-------------

Люминесцентные светильники

EXUS 36W	черн,бел,серебр	в комплекте с лампой DULUX F 36 W и электромагнитным ПРА	65,75	
EXUS –FLAPS	черн,бел	ограничитель светового пучка – «шторки»	5,80	
WINDY 24W	черн,бел/ серебр	в комплекте с лампой T5 24W и ЭПРА	108,37/117,00	
BONY 2x24W	черн,бел,серебр	в комплекте с двумя лампами T5 по 24W и ЭПРА	134,00	
LONG-BUS 1x54W	черн,бел,серебр	в комплекте с лампой T5 54W и ЭПРА	119,60	
LONG-BUS 2x28W	черн,бел,серебр	в комплекте с лампой T5 28W и ЭПРА	150,80	
LONG-BUS 2x54W	черн,бел,серебр	в комплекте с двумя лампами T5 по 54W и ЭПРА	132,60	

* Стоимость прожектора с креплением SR (стационарная база) – выше на 7,00 ед.














PRICE LIST

28/06/2011

FLOODLIGHTS. ПРОЖЕКТОРА ПОДСВЕТКИ



Вид светильника	Цвет	Описание	Цена за ед.
-----------------	------	----------	-------------

Газоразрядные (Металлогалогенные и Натриевые)

 WINNER 35/70 W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/ CDM-TC Elite / GE, рефлектор – конус	120,00	
 EMINENCE 20/35 W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-Tm / HCI-TF, рефлектор – конус, улучшенный КПД светового потока	182,00	
 L'EMINENCE 35/70 W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-TC Elite, рефлектор – конус, улучшенный КПД светового потока	182,00	
 VIP Track35/70 W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-TC Elite, рефлектор – конус, улучшенный КПД светового потока	171,60	
 PRIORITY 35W/70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/HCI, рефлектор – конус	131,00	
 MINI PRIORITY 20W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-Tm, рефлектор - конус	119,50	
MINI PRIORITY 35W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-Tm, рефлектор - конус	134,00	
BANDIT 35W/70W (Elite)	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM/930 Elite, рефлектор – конус	125,40	

BANDIT 35W/70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/HCI, рефлектор – конус	117,70	
 REACTION 70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/HCI-T, рефлектор – полуцилиндр	108,00	
 GLIDER TREND ECO 35W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM/930 Elite, рефлектор - конус	115,00	
 GLIDER TREND 35/70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/HCI-T, рефлектор - конус	126,50	
GLIDER TREND 150W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/HCI-T, рефлектор - конус	205,40	
GLIDER TREND 50W/100W SDW-TG	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой SDW-TG, рефлектор - конус	299,00	
GLIDER TREND+ 35W/70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и 2-мя лампами CDM-T/HCI-T, рефлектор - конус	280,80	
GLIDER TREND 250W CDM-T	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T, рефлектор - конус	559,25	
GLIDER VARIANT 35W/70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/HCI-T, рефлектор - конус	126,50	
GLIDER VARIANT 150W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/HCI-T, рефлектор - конус	205,40	
GLIDER VARIANT VERTICAL 35W/70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/HCI-T, рефлектор - конус	126,50	
TITIUM 35/70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/HCI, рефлектор-конус	174,20	
TITIUM 70W HCI-T-SL	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой HCI-T-SL, рефлектор-конус	179,40	
TITIUM 100W SDW-TG	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой SDW-TG, рефлектор-конус	273,00	
PISTOL 35W CDM-R111	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-R111, рефлектор-конус	208,00	
PISTOL 35W	черн,бел,серебр	диаметр 148 мм, высота 128 мм, угол наклона 40°, в комплекте лампа CDM-TC и ЭПРА, рефлектор - конус	158,60	
 PISTOL ECONO 35W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой TC, рефлектор – конус	143,00	
MINI MASTER 20W CDM-Tm	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-Tm, рефлектор-конус	143,00	

MINI MASTER 35W CDM-Tm	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-Tm, рефлектор-конус	156,00	
SHOP-MASTER 35/70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/HCI-T, рефлектор-конус	169,00	
SHOP-MASTER 35/70W CDM-R111	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-R111, рефлектор - конус	213,20	
PREMIUM VERTICAL 70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM/CDM-T/HCI, рефлектор – конус	174,20	
PREMIUM VERTICAL 100W SDW-TG	черн,бел,серебр	в комплекте с ПРА и лампой SDW, рефлектор WFL / WFLf (gold)	262,60	
PREMIUM AXIAL 35/70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM/HCI, рефлектор – конус	174,20	
PREMIUM AXIAL 100W SDW	черн,бел,серебр	в комплекте с ПРА и лампой SDW, рефлектор-конус	262,60	
PREMIUM SLIM 35/70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/HCI-T, рефлектор – конус	174,20	
PREMIUM SLIM 100W SDW-TG	черн,бел,серебр	в комплекте с ПРА и лампой SDW-TG, рефлектор-конус	262,60	
PREMIUM HORIZON 70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-TD/HCI-TS, рефлектор – полуцилиндр	169,00	
HAWK 70W	черн,бел,серебр	в комплекте лампа CDM-T/HCI-T, рефлектор- конус	169,00	
HAWK 150W	черн,бел,серебр	в комплекте лампа CDM-T/HCI-T, рефлектор-конус	182,00	
HAWK 100W SDW-TG	черн,бел,серебр	в комплекте лампа SDW-TG, рефлектор-конус мягкий свет как у ламп накаливания	299,00	
CYLI-CON E 35W/70W	черн,бел,серебр	в комплекте лампа CDM-T/HCI-T, рефлектор-конус	169,00	
CYLI-CON 100W SDW-TG	черн,бел,серебр	в комплекте лампа SDW-TG, рефлектор-конус, мягкий свет как у ламп накаливания	299,00	
POWER TD 150W	черн,бел,серебр	в комплекте лампа CDM/HCI-TS, рефлектор – конус, FLfg	135,86	
POWER TD 150W	черн,бел,серебр	в комплекте лампа CDM/HCI-TS, рефлектор – конус, FLfg (gold/pink)	143,66	
POWER TD 70W	черн,бел,серебр	в комплекте лампа CDM-TD/HCI, рефлектор – конус	127,40	
POWER SDW-T 100 W	черн,бел,серебр	в комплекте лампа SDW-T, рефлектор – конус	234,00	
POWER T 70W	черн,бел,серебр	в комплекте лампа CDM-TD/HCI, рефлектор – полуцилиндр	126,11	
POWER T 70W HQI-TS	черн,бел,серебр	в комплекте лампа HQI-TS, рефлектор – конус	119,60	
POWER-FLAPS	черн,бел,серебр	ограничитель светового пучка- «шторки»	17,37	
SHARP SLIM 35W/70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/HCI-T, рефлектор – конус	187,20	

SHARP THIN 35W/70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/HCI-T, рефлектор – конус	187,20	
SHARP VERT 35W/70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/HCI-T, рефлектор – конус	187,20	
MINI 20W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой HCI-TF, рефлектор – конус	124,80	
BREEZE 20/35/70W CDM-TC / HCI-TC	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-TC / HCI-TC, рефлектор – конус	179,40	
BREEZE 35/70W CDM-R111	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-R111, рефлектор – конус	199,00	
SQUEEZE 35/70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/HCI-T, рефлектор – конус	182,00	
SQUEEZE 35/70W CDM-R111	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-R111, рефлектор – конус	213,20	
VISION 35/70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/HCI-T, рефлектор – конус	124,30	
NATION 35/70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой CDM-T/HCI-T, рефлектор – конус	153,40	
REACTION 70W	черн,бел,серебр	в комплекте с ЭПРА и лампой HQI, рефлектор – полуцилиндр	108,00	
NORM INTERGRATED T 35/70W	серебр	два светильника в прямоугольной рамке, в комплекте лампа CDM-T/HCI-T и ЭПРА	361,40	
NORM INTERGRATED T 2x35W CDM-R111	серебр	два светильника в прямоугольной рамке, в комплекте лампа CDM-R111 и ЭПРА	447,20	










* Стоимость прожектора с креплением SR (стационарная база) – выше на 7,00 ед.



PRICE LIST

28/06/2011

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ.

Вид светильника	Цвет	Описание	Цена за ед.	
 CHEESE PENDENT Lexa	черн, бел, серебр	Лампа: LED мощностью 45 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 2700-6500 К (регулируемая) Световой поток: 1100 лм	598,00	
 CHEESE PENDENT Forta	черн, бел, серебр	Лампа: LED мощностью 45 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 2000 лм	390,00	
 CHEESE PENDENT Forta FOOD	черн, бел, серебр	Лампа: LED мощностью 45 Вт (в комплекте) Цветовая температура: 4000 К Световой поток: 2000 лм	624,00	
OPTIC HEAD 812 (816) E27	серебр	верхняя часть светильника, лампа не входит в комплектацию	38,89	
OPTIC HEAD 812 (816) T/E 1x32W	серебр	верхняя часть светильника, в комплекте с КЛЛ и ЭПРА	84,51	
OPTIC HEAD 812 (816) T/E 2x26W	серебр	верхняя часть светильника, в комплекте с КЛЛ и ЭПРА	80,60	
OPTIC HEAD 812 (816) T/E 2x32/42W	серебр	верхняя часть светильника, в комплекте с КЛЛ и ЭПРА	91,00	
OPTIC HEAD 812 (816) K/R CDM-T 70W	серебр	верхняя часть светильника, в комплекте с лампой CDM-T и электромагнитным ПРА, встроенный рефлектор-конус	127,40	
OPTIC HEAD 812 (816) SDW-T 100W	серебр	верхняя часть светильника, в комплекте с лампой SDW-T и электромагнитным ПРА, рефлектор-конус не входит в комплектацию	205,40	
OPTIC SHADE 809 metall	синий, красный, жёлтый, серебр	рассеиватель, диаметр 270 мм	23,40	
OPTIC, SECUR SHADE 812 metall	синий, красный, жёлтый, серебр	рассеиватель, диаметр 315 мм	28,60	
OPTIC SHADE 812 plastic	синий, зелёный, розовый, красный, белый	рассеиватель, диаметр 315 мм	59,80	








OPTIC SHADE 812 metall	перламутр	рассеиватель, диаметр 315 мм	50,71	
OPTIC SHADE 812 clear	прозрачный	рассеиватель, диаметр 315 мм	20,80	
OPTIC, SECUR SHADE 812 aluminium	алюминий	рассеиватель, диаметр 315 мм	65,92	
OPTIC, JUMBO SHADE 816 aluminium	алюминий	рассеиватель, диаметр 406 мм	100,77	
OPTIC, JUMBO SHADE 816 clear	прозрачный	рассеиватель, диаметр 406 мм	49,40	
REFLECTOR FOR OPTIC, JUMBO SDW-T	алюминий	рефлектор-конус для OPTIC, JUMBO для лампы SDW-T	17,31	
OPTIC LOCK TAP BIG	бел	держатель для рассеивателя 816	0,66	
JUMBO HEAD 816 T/E 2x42W	серебр	верхняя часть светильника, две компактно-люминесцентные лампы по 42W, встроенный рефлектор-конус	127,40	
JUMBO HEAD 816 K/R CDM-T 70W	серебр	верхняя часть светильника, металлогалогенная лампа CDM-T 70W, встроенный рефлектор-конус	171,60	
JUMBO HEAD 816 K/R CDM-T 150W	серебр	верхняя часть светильника, металлогалогенная лампа CDM-T 150W, встроенный рефлектор-конус	174,86	
JUMBO HEAD 816 SDW-T 100W	серебр	верхняя часть светильника, натриевая лампа SDW-T 100W, мягкий свет как у ламп накаливания	241,80	
JUMBO HEAD 816 HQI-E 250W	серебр	верхняя часть светильника, металлогалогенная лампа HQI-E	231,40	
MAGIC HEAD 816 2x32W	бел, серебр	верхняя часть светильника, две компактно-люминесцентные лампы по 32W, электронный ПРА	122,20	
SECUR HEAD 812 2x32/42W	серебр	верхняя часть светильника, для 2-х металлогалогенных ламп мощностью 32 Вт, рефлектор – конус	91,00	
SECUR HEAD 812 70 W	серебр	верхняя часть светильника, в комплекте лампа CDM-T/830, рефлектор – конус	179,40	
SECUR HEAD 816 100 W SDW-TG	серебр	верхняя часть светильника, в комплекте лампа SDW-TG, рефлектор – конус	309,40	
SECUR HEAD 816 2x26/42W	серебр	верхняя часть светильника, для 2-х металлогалогенных ламп мощностью 32 Вт, рефлектор – конус	98,23	
SECUR HEAD 816 35/70 W	серебр	верхняя часть светильника, в комплекте лампа CDM/HCI, рефлектор – конус	179,40	
SECUR SHADE 812 clear	прозрачный	рассеиватель, диаметр 315 мм	20,80	
SECUR SHADE 816	серебр, красн, желт, син	рассеиватель, диаметр 406 мм	41,60	
OPTIC 809 20W CDM-Tm	серебр/прозрачный	светильник в комплекте с рассеивателем, лампой CDM-Tm и ЭПРА	153,40	

OPTIC 809 20W CDM-Tm	серебр/ серебр	светильник в комплекте с рассеивателем, лампой CDM-Tm и ЭПРА	143,00	
NORM QUATTRO MOBILE E 35/70W	черн,бел,серебр	четыре светильника в квадратной рамке, в комплекте лампой CDM-T/HC1-T и ПРА	637,00	
NORM DUO INTERGRATED S 35W/70W	черн,бел,серебр	два светильника в прямоугольной рамке, в комплекте с лампой CDM-T/HC1-T и ЭПРА	361,40	

PRICE LIST

28/06/2011

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.

Вид светильника	Цвет	Описание	Цена за ед.	
CIRCUS 2x9W	белый	Лампы: две КЛЛ мощностью 2x9 Вт (входят в комплектацию), ПРА встроенный: электромагнитный, Размеры корпуса: 222x92 мм.	33,09	
GLOBUS 36W	белый	Лампа: КЛЛ мощностью 36 Вт (входит в комплектацию), ПРА встроенный: электромагнитный, Размеры корпуса: 280x110 мм.	49,12	
MAMY D/E 26W	белый	Лампа: КЛЛ мощностью 26 Вт (входит в комплектацию), ПРА встроенный: электронный, Размеры корпуса: 345x145 мм.	72,29	
MAMY 2D 28W	белый	Лампа: КЛЛ мощностью 26 Вт (входит в комплектацию), ПРА встроенный: электронный, Размеры корпуса: 345x145 мм.	85,43	
MAMY 2D 38W	белый	Лампа: КЛЛ мощностью 26 Вт (входит в комплектацию), ПРА встроенный: электронный, Размеры корпуса: 345x145 мм.	87,77	
PARTOUT 9W	белый	Лампа: КЛЛ мощностью 9 Вт (входит в комплектацию), ПРА встроенный: электромагнитный, Размеры корпуса: 255x80 мм.	19,58	
PARTOUT 2x9W	белый	Лампы: две КЛЛ мощностью 2x9 Вт (не входят в комплектацию) ПРА встроенный: электромагнитный, Размеры корпуса: 255x80 мм .	24,82	
PARTOUT II 2x9W	белый	Лампы: две КЛЛ мощностью 2x9 Вт (входят в комплектацию), ПРА встроенный: электромагнитный, Размеры корпуса: 255x110 мм.	28,20	
SENSUS 2x11W	белый	Лампы: две КЛЛ мощностью 2x11 Вт (входят в комплектацию), ПРА встроенный: электромагнитный, Размеры корпуса: 290x290x80 мм.	49,40	
SUNNY 13W	белый	Лампа: КЛЛ мощностью 13 Вт (входит в комплектацию), ПРА встроенный: электронный, Размеры корпуса: 250x88 мм.	34,38	

ТРАНСФОРМАТОРЫ

TRAFO-150 E	ЭПРА 220/12В, на 150 Вт	20,80
TRAFO-105 E	ЭПРА 220/12В, на 105 Вт	12,49
TRAFO-70 E	ЭПРА 220/12В, на 70 Вт	12,11
TRAFO-60 E	ЭПРА 220/12В, на 60 Вт	10,29



Москва. ул. Электродная, д. 11, Тел./Факс: +7 (495) 785-10-14 Web-Site:
<http://svetgrupp.ru/>